

	Numero di Lotto  <b>5</b>	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
			Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 1 di 37



**COMUNE DI POMARANCE**  
 PIAZZA SANT'ANNA, 1 – POMARANCE (PI)

## DUVRI

Rev. 00 del 11.08.2021

**Riferimenti:**

- **Oggetto del Servizio:** "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEL NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO" DI POMARANCE per gli anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 -2023/2024"
- Ditta/Azienda appaltatrice: *Gara / Appalto in fase di aggiudicazione*
- Descrizione attività: **GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO"**

**MODIFICHE DUVRI**

REV	Data	Codifica	Pagine	Tipo/natura modifiche
00	11/08/2021	DUVRI	tutte	Prima stesura/emissione

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 2 di 37

## INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. DEFINIZIONI .....	5
3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	8
4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE .....	8
4.1. DI ORDINE GENERALE .....	8
4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA .....	8
4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA.....	9
4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA .....	10
4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO .....	10
4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI .....	10
4.7. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	11
4.8. SEGNALETICA DI SICUREZZA .....	11
4.9. MANUTENZIONI LOCALI E IMPIANTI IN CONCESSIONE.....	12
4.10. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO .....	16
4.11. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO .....	16
4.12. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE.....	17
4.13. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE.....	17
4.14. Identificazione di ulteriori lavori eseguiti da ditte esterne e possibili interazioni .....	18
4.15. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) .....	18
5. PROCEDURE D’EMERGENZA ED ADDETTI.....	19
5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI .....	19
5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI.....	19
5.3. REGOLE COMPORTAMENTALI .....	19
6. DATI GENERALI CONTRATTO .....	20
7. AZIENDA APPALTATRICE .....	20
8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO.....	20
9. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI.....	21
10. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI .....	22
11. GESTIONE INTERFERENZE .....	23
12. ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE .....	31

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 3 di 37

13. CONCLUSIONI .....	33
APPENDICE 1: EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RISCHI DA INTERFERENZA PROPRI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGERÀ L'APPALTO .....	34
APPENDICE 2: INFORMATIVA SU MISURE SPECIFICHE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 .....	36
APPENDICE 3: VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO .....	37

	Numero di Lotto  5	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
			Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 4 di 37

## 1. PREMESSA

Il presente documento unico di valutazione dei rischi (di seguito denominato DUVRI) è stato redatto dalla stazione appaltante in fase di istruzione della gara d'appalto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro committente di fornire alle Aziende appaltatrici o ai Lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, inoltre, impone al Datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI ha i seguenti obiettivi:

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e informare reciprocamente il committente e l'esecutore in merito a tali misure.

La valutazione dei rischi interferenti ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Tale valutazione, pertanto, è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da altri elementi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi, sia alle attività appaltate.

A tale scopo sono stati analizzati:

- i rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 5 di 37

## 2. DEFINIZIONI

**Amministrazioni aggiudicatrici**, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3 comma 1, lettere a) D.Lgs.50/2016)

**Appalti pubblici**, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. (art. 3 comma 1, lettere ii) D.Lgs.50/2016)

**Appalti pubblici di lavori**, i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

- l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I;
- l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
- la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. (art. 3 comma 1, lettere II) D.Lgs.50/2016)

**Candidato**, un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l'aggiudicazione di una concessione. (art. 3 comma 1, lettere bb) D.Lgs.50/2016)

**Centrale di committenza**, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. (art. 3 comma 1, lettere i) D.Lgs.50/2016)

**Concessionario**, un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione. (art. 3 comma 1, lettere q) D.Lgs.50/2016)

**Concessione di lavori**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs.50/2016)

**Concessione di servizi**, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3 comma 1, lettere vv) D.Lgs.50/2016)

**Consorzio**, i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica. (art. 3 comma 1, lettere v) D.Lgs.50/2016)

**Contratti o contratti pubblici**, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti. (art. 3 comma 1, lettere dd) D.Lgs.50/2016).

**Datore di lavoro**, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 6 di 37

responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

**Datore di lavoro committente**, soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

**DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.

#### Enti Aggiudicatori:

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016;
- pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 del D.Lgs.50/2016 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
- enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II del D.Lgs.50/2016 ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
  - le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
  - le imprese pubbliche, imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
    - 1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
    - 2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
    - 3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;
- gli enti operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori».

**Imprese pubbliche**, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 7 di 37

**Lavori**, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere. (art. 3 comma 1, lettere nn) D.Lgs.50/2016).

**Lavori complessi**, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. (art. 3 comma 1, lettere oo) D.Lgs.50/2016).

**Luoghi di lavoro**, luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro.

**Lotto funzionale**, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

**Offerente**, l'operatore economico che ha presentato un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere qq) D.Lgs.50/2016).

**Opera**, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica. (art. 3 comma 1, lettere pp) D.Lgs.50/2016).

**Procedure di affidamento e affidamento**, l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. (art. 3 comma 1, lettere rrr) D.Lgs.50/2016).

**Procedure aperte**, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. (art. 3 comma 1, lettere sss) D.Lgs.50/2016).

**Procedure ristrette**, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice. (art. 3 comma 1, lettere ttt) D.Lgs.50/2016).

**Procedure negoziate**, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. (art. 3 comma 1, lettere uu) D.Lgs.50/2016).

**Raggruppamento temporaneo**, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. (art. 3 comma 1, lettere u) D.Lgs.50/2016).

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 8 di 37

### 3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Per quanto concerne le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati a transitare le persone del *Concessionario/affidatario del servizio* e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di valutazione dei rischi (DVR) elaborato dalla Committenza. Per i rischi specifici relativi alla conduzione dell'attività propria del Concessionario, anche all'interno dei locali / ambienti dati in uso dalla Committenza, si rimanda al DVR specifico del *Concessionario/affidatario del servizio* stesso.

### 4. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di coordinamento e cooperazione, espressamente indicate nella sezione specifica del presente documento, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte degli operatori del *Concessionario/affidatario del servizio*, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

#### 4.1. DI ORDINE GENERALE

##### Concessionario/affidatario del servizio

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza pericolosa se non espressamente autorizzato in forma scritta dal Proprietario/Committente o previsto dal capitolato speciale e concesso in uso ai fini dell'attività. Il personale del Concessionario/affidatario del servizio è tenuto ad utilizzare solo il materiale concesso in uso nell'area del nido d'infanzia ed usare proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme tecniche ed antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale adeguatamente formato - addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dal *Concessionario/affidatario del servizio* devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate, che devono essere tenute a disposizione per eventuali verifiche.
- Prima dell'inizio del servizio da contratto, il *Concessionario/affidatario del servizio* esegue informazione e formazione specifica prevista da norma ai lavoratori/lavoratrici, anche con riferimento al presente documento.

##### Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- Si provvede alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

#### 4.2. VIE DI FUGA ED USCITE DI SICUREZZA

##### Concessionario/affidatario del servizio

- Il Personale del *Concessionario/affidatario del servizio* che presta attività nella Sede dell'Ente prende obbligatoriamente visione delle planimetrie dei locali esposte con l'indicazione delle vie di fuga (redatte dal Concessionario/affidatario del servizio stesso).
- Il Personale del *Concessionario/affidatario del servizio* prende visione della distribuzione planimetrica dei locali presso cui andrà ad operare e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas (ove necessario), per la parte di propria competenza. Prende anche visione delle vie di fuga dallo stabile.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 9 di 37

Deve, inoltre, nominare i responsabili per la gestione delle emergenze ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito della sede specifica dove si va a prestare attività.

#### Concessionario/affidatario del servizio ed Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- I mezzi di estinzione devono essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sempre sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (arredi, macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

#### 4.3. APPARECCHI ELETTRICI E COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA

##### Concessionario/affidatario del servizio

- Il Concessionario/affidatario del servizio utilizza componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizza l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fa uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto / referenti dell'Ente.
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

##### Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.



	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 10 di 37

#### 4.4. INTERRUZIONI ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

##### Concessionario/affidatario del servizio ed Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, sono sempre concordate con i Referenti/Datori di lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio (ove ne sussista la necessità e l'ipotesi in base al tipo di attività).
- Le manovre di erogazione/interruzione sono sempre eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

#### 4.5. IMPIANTO ANTINCENDIO

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria (vedere paragrafo **4.9 Manutenzioni Locali e Impianti in Concessione**), non è possibile apportare modifiche se queste non sono preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

##### Concessionario/affidatario del servizio e Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

- 1) Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
- 2) Istruzioni impartite per iscritto al personale (a carico del *Concessionario/affidatario del servizio*).
- 3) Procedure scritte da tenere in caso d'incendio (a carico del *Concessionario/affidatario del servizio*).

##### Concessionario/affidatario del servizio

Ai lavoratori è vietato:

- 1) **Fumare**
- 2) Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

#### 4.6. SOVRACCARICHI SUI SOLAI

##### Concessionario/affidatario del servizio

- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, aule, archivi, depositi/magazzini ecc.), deve essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi deve certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione SPP dell'Amministrazione ospitante e dell'Affidatario l'idoneità statica dell'intervento.



	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 11 di 37

#### 4.7. SUPERFICI SCIVOLOSE O BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO

##### Concessionario/affidatario del servizio

- Il Concessionario/affidatario del servizio deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente, sono segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché non esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (e se ne da tempestiva comunicazione al committente / Proprietario dello stabile, per gli interventi del caso).



- Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, occorre circoscrivere l'area.

#### 4.8. SEGNALETICA DI SICUREZZA

##### Ente Committente

- E' predisposta presso la Sede idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente, segnaletica integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative con altre attività (es cantieri, lavorazioni da parte di terzi etc.) eventualmente presenti.



##### Concessionario/affidatario del servizio

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, il Concessionario/affidatario del servizio deve dare immediata comunicazione ai Referenti della committenza/proprietà per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.
- All'interno dei locali/ambienti dati in concessione d'uso, il Concessionario/affidatario del servizio provvede a tenere in buono stato, ed eventualmente ad integrare la segnaletica presente secondo la propria Valutazione dei Rischi.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 12 di 37

#### 4.9. MANUTENZIONI LOCALI E IMPIANTI

##### Concessionario/affidatario del servizio

Si rammenta che, da Capitolato Speciale:

*L'appaltatore è responsabile della custodia dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature. I locali, gli impianti, le attrezzature dovranno essere accessibili in qualunque momento ai dipendenti del Comune o al personale da questo delegato per la sorveglianza ed i controlli ritenuti necessari.*

*L'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese, alla manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei materiali ludico-didattici, anche delle aree esterne di proprietà comunale, riconsegnandoli nello stato della fornitura iniziale o reintegrandoli nel numero e nella qualità, previa autorizzazione del Comune. Al termine del contratto, detti beni resteranno di proprietà del Comune senza che all'appaltatore sia riconosciuto alcun corrispettivo.*

*I materiali ludico – didattici dovranno essere adeguati all'età ed alle esigenze evolutive dei bambini, conformi alle normative vigenti e in quantità tale da garantire adeguate opportunità di gioco e/o di attività didattica a tutti i bambini iscritti al servizio.*

*Il Comune, qualora ritenga necessaria l'effettuazione di interventi di manutenzione, potrà disporre a proprio insindacabile giudizio la chiusura del servizio per il periodo strettamente necessario al loro compimento, senza che l'appaltatore possa richiedere alcun rimborso. L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune gli eventuali interventi che intenda realizzare concordando con esso le date.*

*L'appaltatore è tenuto a segnalare prontamente al Comune ogni necessità di interventi di manutenzione straordinaria, affinché si provveda in merito.*

*Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna in sede di verifica di conformità finale.*

*L'appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle opere murarie, oltre che dell'area verde, consistente a titolo esemplificativo nello svolgimento delle seguenti attività manutentive:*

*Interventi di riparazione su impianti elettrici per mantenere l'impianto funzionante nello stato in cui viene consegnato comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o riparazione di parti non funzionanti e in particolare:*

- sostituzione lampade, tubi fluorescenti, reattori, starter, condensatori;
- sostituzione di frutti componibili, tipo prese, interruttori ecc., e loro accessori;
- sostituzione di placche e coperchi delle scatole elettriche;
- sostituzione di dispositivi di comando e protezione entro quadri elettrici (interruttori, differenziali ecc.) comunicando al responsabile dell'esecuzione gli interventi eseguiti;
- riparazione/sostituzione di impianti speciali: telefonici, citofonici e videocitofonici, compreso elettroserrature;
- riparazione e sostituzione componenti degli impianti di allarme e/o antintrusione;
- sostituzione di corpi illuminanti per illuminazione ordinaria e di sicurezza o loro componenti quali batterie ecc., concordando con il Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina il materiale da installare;
- primo intervento per ricerca ed eliminazione di anomalie, con eventuale riparazione o sostituzione dei componenti sopraindicati;
- verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche (in subordine valutazione del rischio contro i fulmini ai sensi delle normative CEI vigenti);
- riparazione dell'impianto elettrico per cortocircuito o sovraccarico e relativa sostituzione di apparecchiatura (interruttori, prese di corrente, deviatori, pulsanti, segnali acustici e luminosi ed aspiratori d'aria);
- controllo periodico, ai sensi delle norme UNI e CEI vigenti in materia, delle lampade di emergenza e sostituzione di quelle non funzionanti con relativa tenuta dei registri di manutenzione;
- controllo periodico di altri eventuali dispositivi di sicurezza (pulsanti di sgancio, soccorritori, altro) con relativa

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 13 di 37

*tenuta dei registri di manutenzione;*

*Interventi di riparazione su impianti idrico/sanitari e termici per mantenerli funzionanti nello stato in cui vengono consegnati, comprese le sostituzioni dei materiali di consumo o riparazione di parti non funzionanti e in particolare:*

- riparazione e/o sostituzione di rubinetti e sifoni, accessori e fissaggi e guarnizioni, rubinetti a tempo, flussometri e componentistica;*
- riparazione e sostituzione delle cassette w.c. e loro componenti (tubi di raccordo, guarnizioni e manicotti, sedili, ecc.);*
- riparazione e sostituzione degli accessori nei servizi igienici (portasapone, ecc.);*
- espurgo periodico delle vasche biologiche e dei pozzetti degrassatori, disotturazione delle colonne di scarico, e delle reti e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni conseguenti all'uso;*
- disotturazione di scarichi wc, lavelli e lavabi;*
- riparazione delle colonne montanti degli scarichi dei bagni;*
- riparazione delle apparecchiature del bagno e della cucina, riparazione di condotte di adduzione dell'acqua sanitaria in caso di rottura;*

*Interventi vari*

- pulizia grondaie e pluviali e piccole riparazioni;*
- ripassatura, pulizia e riparazione manto di copertura;*
- sistemazione di intonaci interni ed esterni nelle parti danneggiate e/o ammalorate per piccole superfici, con ripresa di tinta;*
- ripristino di piastrelle di pavimenti e rivestimenti staccati o danneggiati per piccole superfici;*
- tinteggiatura delle pareti e delle zoccolature;*
- riparazione e/o sostituzione di parti rotte o danneggiate di paraspigoli e zoccolature già presenti;*
- installazione e/o sostituzione di strisce antiscivolo;*
- mantenimento in situazione funzionale e di sicurezza di tutti i serramenti (porte, finestre) anche mediante riparazione e/o sostituzione delle parti ammalorate e non correttamente funzionanti (vetri, cardini, serrature, maniglie, molle chiudi porta, guarnizioni, cordelle, degli attacchi al rullo, delle molle, delle stecche e ganci delle veneziane, delle zanzariere e loro accessori, delle tende e loro accessori, ecc.);*
- sostituzione di serrature e copie di chiavi su tutti i serramenti interni ed esterni, sia in caso di rotture sia in caso di smarrimento e relativa consegna al Committente;*
- verifica delle porte e dei maniglioni antipanico situati sulle vie d'esodo;*
- manutenzione ed eventuale ripristino o sostituzione di tutti i presidi antincendio, quali estintori, manichette antincendio, naspi, idranti, porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc., compresi i collaudi periodici, da effettuarsi secondo le norme vigenti. Gli interventi manutentivi dovranno garantire il rispetto della normativa antincendio;*
- tenuta dei registri di controllo e di manutenzione;*
- installazione di cartellonistica di sicurezza sulla base della valutazione dei rischi e del piano di evacuazione se non già esistenti;*
- sfalcio dei manti erbosi, irrigazione e loro mantenimento in condizioni di funzionalità mediante pulizia e concimazione anche in funzione dell'andamento stagionale, con esecuzione di piccole semine;*
- potatura di siepi ed arbusti;*
- battitura delle pigne se presenti;*
- taglio dei rami secchi e pericolanti;*
- raccolta di foglie, rami e prodotti vegetali e conferimento nei contenitori di raccolta differenziata;*
- controllo ed eventuale sostituzione e messa in quota di chiusini e caditoie rotte;*
- sistemazione di avvallamenti e/o di eventuali ostacoli o dislivelli pericolosi;*
- riparazione di cancelli e recinzioni;*
- verifica della stabilità degli alberi e comunicazione al Committente della necessità di eventuali interventi di*

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 14 di 37

*manutenzione straordinaria;*

*-sostituzione di botole dei pozzetti di pertinenza dell'edificio;*

*-spargimento di sale e sgombero della neve al fine di rendere adeguatamente accessibile la struttura.*

*Al termine del rapporto contrattuale l'appaltatore è tenuto a riconsegnare al Comune di Pomarance i locali, le attrezzature, e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro normale utilizzo durante la gestione. Sarà redatto apposito verbale in sede di verifica di conformità finale"*

Il Concessionario/affidatario dovrà, su richiesta da parte del Comune proprietario, dare evidenza degli interventi manutentivi eseguiti e dare evidenza delle manutenzioni/verifiche periodiche condotte anche secondo indicazioni normative (es. verifica semestrale apprestamenti antincendio).

#### **4.10. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

##### **Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi e Concessionario/affidatario del servizio**

Il Datore di lavoro dell'Ente Committente / Detentore dei luoghi e quello del *Concessionario/affidatario del servizio* coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto/concessione.

Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi enti coinvolti nell'esecuzione delle attività all'interno di locali separati ma nello stesso stabile.

##### **Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi**

Il Datore di lavoro committente e il Datore di Lavoro Detentore dei luoghi promuovono la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente **documento unico di valutazione dei rischi** nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera o concessione.

#### **4.11. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO**

##### **Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi e Concessionario/affidatario del servizio**

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto o della concessione, il Datore di lavoro dell'Ente Committente (o un suo Dirigente delegato, es. RUP) promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con il *Concessionario/affidatario del servizio*, del "**Verbale preliminare congiunto e di coordinamento**" per le attività date in concessione.

Il verbale, è sottoscritto dal Datore di lavoro dell'Ente Committente e detentore dei Luoghi sede e il Datore di Lavoro del *Concessionario/affidatario del servizio*.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "**Verballi di Coordinamento in corso d'opera**", predisposti dall'Ente Committente e sottoscritti da tutte le Parti di volta in volta interessate.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 15 di 37

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti.

Modello di Verbale, è riportato in Appendice al presente Documento.

#### **4.12. INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE INTERFERENZE**

##### **Ente Committente e/o Detentore dei Luoghi e Concessionario/affidatario del servizio**

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, ostacoli lungo i passaggi ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari che possano infastidire la cittadinanza esterna, dovrà essere informata la Committenza e dovranno essere fornite informazioni ai referenti (es. RUP) circa le modalità di svolgimento delle attività.
- Il Datore di Lavoro detentore dei luoghi, o il suo delegato Referente, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale che potrebbe recarsi presso la sede ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori della Committenza che si recano presso la sede dovessero individuare problematiche legate allo svolgimento delle attività da parte del *Concessionario/affidatario del servizio* (eccessivo rumore, odori sgradevoli, ingombri che ostruiscono passaggi etc.) devono segnalarlo, e il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili/referenti, al fine di fermare le lavorazioni o di valutare le azioni da intraprendere.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori del Concessionario nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) o possano subire gli effetti di elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. per altre attività concomitanti.

##### **Concessionario/affidatario del servizi**

I lavoratori/lavoratrici del Concessionario/affidatario del servizio dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di attività simultanee ed interferenti. Anche ai lavoratori del Concessionario verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente **DUVRI**.

#### **4.13. ALLARME, EMERGENZA, EVACUAZIONE DEL PERSONALE**

##### **Concessionario/affidatario del servizio**

In caso di allarme:

- Gestire autonomamente l’evento (secondo il proprio Piano di Emergenza PDE) e in caso di evento con conseguenze sullo stabile, avvisare il personale dell’Ente committente descrivendo l’accaduto;
- se addestrati, collaborare nella gestione dell’evento.

In caso di emergenza:

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, attrezzature elettriche, etc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose.

In caso di evacuazione:

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 16 di 37

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

#### **4.14. IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI LAVORI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE E POSSIBILI INTERAZIONI.**

##### **Concessionario/affidatario del servizio e Ente Detentore dei Luoghi**

Di seguito sono elencati tutti i lavori che possono essere svolti da altre ditte appaltatrici nell'edificio:

- manutenzione elettrica;
- pulizie dei locali;
- manutenzione attrezzature;
- manutenzione edile;
- manutenzione idraulica;
- manutenzione elevatori/ascensori;
- rimozione rifiuti;
- controllo presidi antincendio;
- sorveglianza accessi – centralino;
- consegna materiale, ecc.;
- derattizzazione e disinfestazione;
- controllo caldaie (terzo responsabile);
- generica presenza di terzi (consulenti, operatori a vario titolo).

Qualsiasi attività che abbia conseguenze con le attività del *Concessionario/affidatario del servizio* o dell'ente Ospitante, e qualsiasi accesso di personale terzo in aree che possono interferire con le attività oggetto della concessione o con le attività della Sede, verranno preventivamente comunicate dai referenti del Datore di Lavoro Committente a referenti del Concessionario e alle figure di cantiere e riferimenti per l'appalto (RUP, Direttore Lavori, Coordinatore) e viceversa.

Qualsiasi attività sarà valutata, prendendo in esame eventuali interruzioni ove si riscontrassero rischi specifici di interferenza con le attività del *Concessionario/affidatario del servizio*.

#### **4.15. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

##### **Concessionario/affidatario del servizio**

Il personale del *Concessionario/affidatario del servizio* deve essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione secondo la propria specifica Valutazione dei Rischi. E' cura dello stesso *Concessionario/affidatario del servizio* vigilare sull'effettivo utilizzo degli eventuali D.P.I. previsti, da parte del proprio personale.

Eventuali DPI aggiuntivi (rispetto a quelli già previsti per lo svolgimento delle attività lavorative) sono stati evidenziati nella specifica sezione. Sarà cura del *Concessionario/affidatario del servizio* vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 17 di 37

## 5. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

### 5.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI

All'interno dei luoghi devono sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. Deve essere esposta, inoltre, una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità), il lavoratore chiama l'addetto all'emergenza che si attiva secondo le indicazioni sotto riportate (generalmente, si fa poi riferimento al Piano di emergenza PDE che deve essere redatto dal Concessionario/affidatario del servizio).

### 5.2. CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

#### In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al **115** (o numero unico di emergenza, ove attivo, **112**).
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'ente, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

#### In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico **118** (o numero unico di emergenza, ove attivo, **112**).
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

### 5.3. REGOLE COMPORIMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, etc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente o persona in difficoltà - infortunata.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 18 di 37

## 6. DATI GENERALI CONTRATTO

<b>Oggetto del contratto</b>	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COMPLETA DEL NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO" DI POMARANCE per gli anni educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.
<b>Committente dei lavori</b>	Comune di POMARANCE (PI)
<b>Azienda Appaltatrice</b>	<i>Gara / Appalto in fase di aggiudicazione</i>
<b>Descrizione sommaria dell'attività</b>	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO"
<b>Luogo di erogazione dei servizi</b>	<i>NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO"</i>

## 7. AZIENDA APPALTATRICE

<b>Ragione sociale</b>
<i>Gara / Appalto in fase di aggiudicazione</i>

A seguire, l'organigramma della sicurezza dell'azienda.

Figure	Nome	Cognome	Data
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<i>Referente/Responsabile Contratto/Commessa</i>			
<b>Responsabile SPP</b>			
<b>Medico COMPETENTE</b>			
<b>Rappresentante LS</b>			

## 8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Servizi all'infanzia nei locali all'interno del NIDO D'INFANZIA "IL BOSCHETTO".

Per i dettagli delle attività si rimanda a *Capitolato Speciale*.

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 19 di 37

## 9. RISCHI DA INTERFERENZA CONSIDERATI

Sono stati considerati rischi da interferenza, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- i RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Ente committente;
- i RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dagli Appaltatori;
- i RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare gli Appaltatori, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;
- i RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

## 10. ELENCO DEI RISCHI INTERFERENTI

I rischi interferenti risultanti dalla valutazione del contratto sono elencati, di seguito, mediante classificazione della categoria e della natura.

Categoria di Rischio	Attività - Fase	Rischi individuati	
<b>AMBIENTI DI LAVORO</b>			
RISCHI PER LA SICUREZZA	a) SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	- Impianti elettrici	
RISCHI PER LA SALUTE		- Impianti termici/di condizionamento	
RISCHI PER LA SICUREZZA (E SALUTE)		- Illuminamento	
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Ambienti di lavoro - Strutturali / meccanici (cadute, inciampi, scivolamenti)	
RISCHI PER LA SICUREZZA		b) PRESENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	- Ambienti di lavoro (cadute oggetti dall'alto, cadute dall'alto)
RISCHI PER LA SALUTE		- Igiene degli ambienti	
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Incendio	
RISCHI PER LA SICUREZZA		- Ingombri e materiali lungo le vie di esodo / passaggio	
RISCHI PER LA SALUTE		- <i>Rischio derivante da COVID-19 (BIOLOGICO)</i>	
<b>ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'</b>			

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 20 di 37
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>	c) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO di CONCESSIONE  <b>gestione asilo nido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scivolamento, inciampo</li> <li>- Incendio ed esplosione</li> <li>- Urti, impatti, caduta di materiali per il personale o i visitatori</li> <li>- Elettrocuzione</li> </ul>	
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>	c) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO di CONCESSIONE  <b>servizi ausiliari (custodia dei luoghi, pulizie etc.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scivolamento, inciampo</li> <li>- Incendio ed esplosione</li> <li>- Urti, impatti, caduta di materiali per il personale o i visitatori</li> <li>- Esposizione a sostanze pericolose</li> <li>- Elettrocuzione</li> </ul>	

## 11. GESTIONE INTERFERENZE

Di seguito, sono riportati i rischi interferenti, l'eventuale fonte e le misure di coordinamento e cooperazione.

<b>1)</b>	<b>- Impianti elettrici</b>
<b>Fonte del rischio interferente:</b> PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Poco Probabile
<b>Gravità del danno:</b>	Grave
<b>Entità:</b>	Basso

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 21 di 37

## MISURE DI PREVENZIONE

### CONCESSIONARIO

- È obbligatorio l'utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione.
- I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.
- Eventuali utilizzatori elettrici (anche messi a disposizione dalla Committenza) prima dell'uso, devono essere controllati, al fine di constatarne lo stato, in particolare verificare: a) integrità dei cavi di alimentazione e delle spine; b) che il pulsante di azionamento e d'arresto funzioni correttamente; c) che l'utilizzatore elettrico non presenti difetti; d) che la tensione di rete sia quella di alimentazione riportata sulla targhetta; e) che i cavi di alimentazione siano disposti in modo da non poter subire danneggiamenti (tagli, abrasioni, contatti con solventi...) e che non intralcino il passaggio di altri lavoratori.
- Non lasciare cavi in giro senza custodia.
- Non eseguire interventi su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze.
- **È tassativamente vietato:**
  - effettuare collegamenti elettrici di fortuna;
  - toccare o maneggiare prese o spine o lavorare con le mani bagnate, o maneggiare apparecchi elettrici con le mani bagnate o mentre ci si trova su pavimenti bagnati;
  - usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche o nelle vicinanze.
  - Introdurre qualsiasi apparecchiatura non esplicitamente autorizzata dalla committenza.

E ancora, è **fatto DIVIETO** di:

- intervenire sui dispositivi di sicurezza degli apparecchi in dotazione o di quelli dell'amministrazione ospitante, eseguire riparazioni "fai da te", o utilizzare apparecchiature elettriche in presenza di liquidi infiammabili;
- coprire il cavo di alimentazione o esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde;
- spostare apparecchiature mentre sono in funzione e collegate alla corrente elettrica;
- ostruire griglie di aerazione o introdurre oggetti nei sistemi in movimento o attraverso le griglie di aerazione.

Ancora, si ricorda l'**OBBLIGO** di mantenere periodicamente l'apparecchio (ove di proprietà dell'appaltatore o concesso in uso), come indicato nel libretto di uso e manutenzione, per garantirne la regolare funzionalità.

- Chiunque si dovesse accorgere di un malfunzionamento o problema deve spegnere l'apparecchio e darne immediata comunicazione ad un proprio referente.

### COMMITTENTE

- Viene garantita la presenza di impianto elettrico a norma e certificato.
- Viene garantita la verifica periodica del corretto funzionamento della messa a terra dell'impianto elettrico.

### PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Da parte dell'appaltatore:

- Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale
- *Le misure sopra indicate*

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)

- nn

### SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)

- nn

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 22 di 37

<b>2) 3)</b>	<b>- Impianti termici/di condizionamento - Illuminamento</b>
<b>Fonte del rischio interferente:</b> PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Improbabile
<b>Gravità del danno:</b>	Modesto
<b>Entità:</b>	Trascurabile
<p><b>MISURE DI PREVENZIONE</b></p> <p><b>CONCESSIONARIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenere i luoghi di lavoro in ordine come li si è trovati e <b><u>non introdurre mezzi di riscaldamento/raffrescamento o altre attrezzature portatili non autorizzati/e o che possano mettere "in crisi" l'impianto elettrico di sede;</u></b></li> </ul> <p><b>COMMITTENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la regolare manutenzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento e gli impianti di illuminazione .</li> <li>➤</li> </ul> <p><b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b></p> <p>Da parte dell' appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</li> <li>➤ <i>Le misure sopra indicate</i></li> </ul> <p><b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul> <p><b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>	

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 23 di 37

<b>4) 5)</b>	<b>-Ambienti di lavoro - Strutturali / meccanici (cadute, inciampi, scivolamenti) -Ambienti di lavoro (cadute oggetti dall'alto, cadute dall'alto)</b>
<b>Fonte del rischio interferente:</b> PRESENZA/POSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Probabile
<b>Gravità del danno:</b>	Modesto
<b>Entità:</b>	Basso
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
<b>CONCESSIONARIO/APPALTATORE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gli spostamenti negli ambienti di lavoro devono essere eseguiti con calma e senza correre evitando di assumere comportamenti a rischio.</li> <li>➤ Lasciare liberi i passaggi e i percorsi di esodo: tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza.</li> <li>➤ Durante le pulizie, è necessaria la segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato in posizione opportuna (questo in particolare se l'attività dovesse interagire anche con altri fruitori dello stabile). Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.</li> <li>➤ Nel deposito di materiali, i carichi devono essere appoggiati su superfici piane verificando che le stesse siano stabili e sicure in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta</li> <li>➤ <b><u>Non andare/spostarsi in zone/aree in cui non si è autorizzati ad entrare, ma seguire le indicazioni del Referente della committenza (ACCEDERE ESCLUSIVAMENTE ALLE AREE DI PERTINENZE DELLA CONCESSIONE, oltre che nei percorsi per gli accessi a tali aree.</u></b> È chiaramente consentito il passaggio nelle aree aperte al pubblico).</li> </ul>	
<b>COMMITTENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la presenza di pavimentazione regolare.</li> <li>➤ Vengono lasciati liberi i passaggi e i percorsi di esodo: tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza.</li> <li>➤ Segnalare irregolarità, danni o aperture sulla pavimentazione.</li> </ul>	
<b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b>	
Da parte dell' appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</li> <li>➤ <i>Le misure sopra indicate</i></li> </ul>	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>	
<b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ cartello a cavalletto (eventualmente)</li> </ul>	



	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 24 di 37

<b>6)</b>	<b>Igiene degli ambienti di lavoro</b>
<b>Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Improbabile
<b>Gravità del danno:</b>	Modesto
<b>Entità:</b>	Trascurabile
<p><b>MISURE DI PREVENZIONE</b></p> <p><b>CONCESSIONARIO/APPALTATORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mantenere i luoghi di lavoro in ordine e mantenere adeguato stato di igiene;</li> <li>➤ <u>Utilizzare i servizi igienici di propria pertinenza (delle aree in concessione) o quelli in disponibilità del pubblico.</u></li> <li>➤ <u>Da contratto, la pulizia e sanificazione degli ambienti deve essere gestita autonomamente dal Concessionario per gli ambienti dati in uso, o direttamente con il personale, o incaricando ditta specializzata.</u></li> </ul> <p><b>COMMITTENTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la regolare pulizia degli ambienti di lavoro (altre aree aperte al pubblico).</li> <li>➤ Nei servizi igienici viene garantita la presenza di “dispenser” per il sapone e detergente mani e asciugamani monouso (altre aree aperte al pubblico).</li> </ul> <p><b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b></p> <p>Da parte dell' appaltatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</li> <li>➤ <i>Le misure sopra indicate</i></li> </ul> <p><b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul> <p><b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>	

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 25 di 37

<b>7)</b>	<b>- INCENDIO ED ESPLOSIONE</b>
<b>Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'</b>	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Poco Probabile
<b>Gravità del danno:</b>	Molto Grave
<b>Entità del rischio:</b>	Medio
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
<b>CONCESSIONARIO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Deve essere garantito l'utilizzo di materiali ed attrezzature conformi e marcate CE;</li> <li>➤ Al fine di scongiurare sbalzi tensionali o surriscaldamenti di parti che possano provocare l'innesco di un incendio, occorre rispettare le prescrizioni dell'art. 82 del D.Lgs. 81/08 garantendo il sezionamento dell'impianto e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza escludendo temporaneamente la tensione di esercizio dell'impianto ove necessario;</li> <li>➤ <b>Lasciare liberi da ingombri e visibili i mezzi di estinzione presenti presso i luoghi di lavoro;</b></li> <li>➤ <b>Si garantisca il rispetto del divieto di fumare. Eventuali infrazioni vengono segnalate e sanzionate.</b></li> <li>➤ In caso di incendio, avvertire immediatamente le persone deputate alla gestione delle emergenze e attenersi strettamente a quanto indicato dagli addetti della committenza.</li> <li>➤ È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva contro gli incendi, con particolare riferimento alla rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione.;</li> <li>➤ È necessario evitare fonti di accensione, fiamme libere o possibilità di innesco: in caso di attività straordinarie, sarà necessario interfacciarsi con i referenti della Committenza e predisporre bonifiche impianti/ambienti e coordinamento per allontanamento persone presenti o nelle vicinanze.</li> <li>➤ E' necessario, al completamento delle attività, che venga ripristinato lo stato dei luoghi attraverso tutta quella serie di operazioni che coinvolgano la pulizia, la riattivazione delle parti d'impianto, la riattivazione impianti isolate dalla tensione di esercizio e la rimozione di materiali infiammabili a rischio.</li> <li>➤ <b><u>Il concessionario, come da contratto, deve provvedere autonomamente e secondo le indicazioni normative ad eseguire le necessarie manutenzioni e controlli periodici di ambienti, macchinari, impianti e apprestamenti antincendio (per le parti in concessione).</u></b></li> </ul>	
<b>COMMITTENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la regolare manutenzione degli impianti della Sede e si adottano le misure atte ad evitare e ridurre la probabilità di innesco.</li> <li>➤ Viene garantita la gestione dell'emergenza e sono attuate misure e piani per l'esodo dello stabile.</li> </ul>	
<b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b>	
Da parte dell'appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale;</li> <li>➤ <i>Misure sopra indicate</i></li> </ul>	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NN (gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare idonei DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro).</li> </ul>	
<b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>	

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 26 di 37

<b>8)</b>	<b>pericolo di inciampo, scivolamento, caduta, caduta di materiale associato a presenza di ostacoli durante gli spostamenti all'interno del luogo di lavoro</b>		
<b>Fonte del rischio interferente:</b> PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'			
<b>Probabilità di accadimento:</b>		Probabile	
<b>Gravità del danno:</b>		Modesto	
<b>Entità:</b>		Basso	
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>			
<b>CONCESSIONARIO/APPALTATORE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gli spostamenti negli ambienti di lavoro devono essere eseguiti con calma e senza correre evitando di assumere comportamenti a rischio.</li> <li>➤ Si consiglia di indossare scarpe basse e comode con suola che eviti gli scivolamenti (per eventuali scarpe di sicurezza DPI, si rimanda alla VR dell'appaltatore).</li> <li>➤ <u>Lasciare liberi i passaggi e i percorsi di esodo:</u> tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza.</li> <li>➤ <u>Raccogliere i cavi delle attrezzature e non creare intralci per evitare il rischio di caduta.</u></li> <li>➤ Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro ma essere sistemato in modo stabile e sicuro in modo da non costituire intralci o pericoli per il personale o altri utenti esterni.</li> <li>➤ Nel deposito di materiali, i carichi devono essere appoggiati su superfici piane verificando che le stesse siano stabili e sicure in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta</li> </ul>			
<b>COMMITTENTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la presenza di pavimentazione regolare.</li> <li>➤ Vengono lasciati liberi i passaggi e i percorsi di esodo: tale misura è utile a ridurre il rischio durante le normali attività e soprattutto in fase di emergenza.</li> <li>➤ Durante le eventuali pulizie o pavimenti scivolosi, è necessario segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.</li> <li>➤ Segnalare irregolarità, danni o aperture sulla pavimentazione.</li> </ul>			
<b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b>			
Da parte dell'appaltatore:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</li> <li>➤ <i>Le misure sopra indicate</i></li> </ul>			
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>			
<b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>			

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 27 di 37

<b>9)</b>	<b>Rischio derivante dalla EMERGENZA COVID-19 (BIOLOGICO)</b>
<b>Fonte del rischio interferente: PRESENZA/SPOSTAMENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO e SVOLGIMENTO ATTIVITA'</b>	
<b>Probabilità di accadimento:</b>	Probabile
<b>Gravità del danno:</b>	Grave
<b>Entità:</b>	Medio
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>	
<b>APPALTATORE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>È obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in ogni fase dell'attività (definiti dal proprio SPP e Datore di Lavoro), in particolare durante i contatti con i lavoratori del Committente e l'utenza esterna.</u></li> <li>➤ <u>Mantenere un elevato grado di pulizia e sanificazione ambientale (secondo i Protocolli propri e della Committenza): <b>LE SANIFICAZIONI E PULIZIE DEGLI AMBIENTI DATI IN USO SONO A CARICO DEL CONCESSIONARIO.</b></u></li> <li>➤ <u>Mantenere la postazione di lavoro secondo le indicazioni dei Protocolli e secondo le indicazioni del proprio SPP e dei corsi di informazione/formazione ricevuti.</u></li> <li>➤ <u>Mantenere le proprie postazioni di lavoro date in uso secondo le indicazioni dei Protocolli nazionali anti-contagio.</u></li> </ul>	
<b>COMMITTENTE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Viene garantita la presenza di dispenser gel mani agli ingressi e in vari punti della sede adeguati e regolarmente controllati e sanificati gli ambienti e le superfici.</li> <li>➤ Viene garantita la regolare sanificazione degli impianti e dei servizi igienici e ambienti comuni (come da Protocollo anti-contagio).</li> </ul>	
<b>PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE</b>	
Da parte dell'appaltatore:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale e sui rischi contagio covid-19.</li> <li>➤ Protocolli da attuare anti-contagio, e formazione utilizzo DPI in dotazione.</li> <li>➤ <i>Le misure sopra indicate</i></li> </ul>	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Lista indicativa (mascherina,.... E per operazioni a stretto contatto con l'utenza, visiera, guanti, camice usa-e-getta etc.): i DPI specifici devono comunque essere definiti dal SPP e DL dell'Appaltatore/Concessionario.</u></li> </ul>	
<b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>	

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 28 di 37

<b>10)</b>	<b>SCIVOLAMENTO, INCIAMPO, INCENDIO ED ESPLOSIONE, URTI, IMPATTI, CADUTA DI MATERIALI PER IL PERSONALE O I VISITATORI, ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE, ELETTROCUZIONE</b>		
<b>Fonte del rischio interferente: SVOLGIMENTO ATTIVITA'</b>			
<b>Probabilità di accadimento:</b>		Probabile	
<b>Gravità del danno:</b>		Modesto	
<b>Entità:</b>		Basso	
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>			
<p><u>IN VIA GENERALE, I RISCHI ASSOCIABILI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN CONCESSIONE (TRATTANDOSI DI SERVIZI PER L'INFANZIA E ATTIVITA' ACCESSORIE CORRELATO ALL'INTERNO DEL NIDO) SONO RISCHI RICONDUCIBILI AI RISCHI GENERALI AMBIENTI DI LAVORO, PRECEDENTEMENTE ANALIZZATI, E ALLA PRESENZA E PASSAGGIO ALL'INTERNO DELLA SEDE. SI RIMANDA A TUTTE LE MISURE SOPRA MENZIONATE NELLE SCHEDE PRECEDENTI, E DI SEGUITO SI RIPORTA RICHIAMO AL <b>CAPITOLATO SPECIALE</b> CHE RICHIAMA L'ONERE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AMBIENTE DATO IN USO A CARICO DEL CONCESSIONARIO/APPALTATORE.</u></p>			
<b>CONCESSIONARIO / APPALTATORE</b> (cfr Capitolato Speciale)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>“ tutto quanto previsto al cap. 4.9 (contenuto nel Capitolato speciale) “</i></li> </ul>			
<p><u>Il Concessionario dovrà dare evidenza alla committenza degli interventi manutentivi eseguiti e delle manutenzioni/ verifiche periodiche condotte secondo indicazioni normative (es. verifica semestrale apprestamenti antincendio).</u></p>			
<b>ENTE OSPITANTE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Attuazione generale delle misure di prevenzione e protezione presso la sede, manutenzioni periodiche e vigilanza sui luoghi di lavoro e di passaggio, gestione accessi, verifica presidi e gestione situazione di emergenza.</li> </ul>			
<b>PROVEDIMENTI DA ADOTTARE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Da parte dell'appaltatore (oltre alle <i>misure sopra indicate</i>)</li> <li>➤ Informazione e formazione ai lavoratori della ditta appaltatrice sui rischi di natura interferenziale</li> </ul>			
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (PER INTERFERENZA)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nn (<i>gli operatori dell'appaltatore dovranno utilizzare eventuali DPI specifici per la loro attività, conformemente alla VR aziendale, e secondo quanto fornito dal Datore di Lavoro</i>).</li> </ul>			
<b>SEGNALETICA (PER INTERFERENZA)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nn</li> </ul>			

	Numero di Lotto  5	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
			Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 29 di 37

## 12. ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE

Nella tabella a seguire, si inserisce la stima dei “costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni”. (art. 26, comma 5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

I costi valutati devono comprendere, tra le altre, le seguenti voci:

- Formazione/informazione specifica dei lavoratori per le attività previste;
- DPI per attività interferenti;
- Sbarramenti e transennature per segnalazioni attività in corso, Segnaletica specifica;
- Informazione e coordinamento.

Per le specifiche della necessità di applicazione di tali misure di sicurezza finalizzate alla riduzione/gestione dei rischi interferenziali, si vedano i paragrafi precedenti.

Tali costi non saranno soggetti a ribasso.

<b>Attività Oggetto dell'Appalto</b>				<b>Area</b>	
Servizio Nido d'Infanzia				Aree di intervento presso la/e sede/i oggetto dell'appalto	
<b>Tipologia di Misura</b>	<b>Note - Specifiche</b>	<b>u.m.</b>	<b>n.</b>	<b>Costo Unitario</b> €	<b>Costo Stimato</b> €
<b>Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva e Individuale (DPI)</b>					
<b>Area di intervento / lavoro</b>					
<i>Lista indicativa: mascherina, guanti e per operazioni a stretto contatto con referenti dell'appaltatore, visiera</i>	<i>I DPI per le specifiche attività e per i rischi specifici sono a carico del Concessionario.  Si riconosce un costo forfettario indicativo, solo per eventuali esigenze o specifiche richieste da parte della committenza che dovessero manifestarsi.  La tipologia specifica e caratteristiche dei DPI devono comunque essere definiti dal SPP e DL dell'Appaltatore (anche nel caso di addetti che hanno a che fare con il pubblico)</i>		Forfait (50€/anno)		<b>€ 150,00</b>
Subtotale (A)					<b>€ 150,00</b>

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 30 di 37

<b>Attività Oggetto dell'Appalto</b>				<b>Area</b>	
Servizio Nido d'Infanzia				Aree di intervento presso la/e sede/i oggetto dell'appalto	
<b>Tipologia di Misura</b>	<b>Note - Specifiche</b>	<b>u.m.</b>	<b>n.</b>	<b>Costo Unitario</b> €	<b>Costo Stimato</b> €
<b>Misure di coordinamento</b>					
<i>Riunione di Coordinamento previste da parte del referente/preposto e concessionario</i>		h/uomo	3	25,00	<b>€ 75,00</b>
<i>Partecipazione a riunioni / incontri per la sicurezza da parte del personale</i>		h/uomo	6	25,00	<b>€ 150,00</b>
<i>Predisposizione documentazione e modulistica richiesta dalla committenza (es. protocolli covid, DUVRI etc.)</i>		forfait	-	-	<b>€ 450,00</b>
<i>Partecipazione a riunioni / incontri per la sicurezza da parte del personale comprese informative anti covid-19, misurazione T corporea, gestione accessi in fase emergenziale</i>		h/uomo	3	25,00	<b>€ 75,00</b>
Subtotale (B)					<b>€ 750,00</b>
<b>Totale (*) (A+B)</b>					<b>€ 900,00</b>

(\*) prezzi stimati, al netto di IVA di legge

	Numero di Lotto  5	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
			Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 31 di 37

### 13. CONCLUSIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08;
- è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderlo superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata eseguita dal Datore di lavoro committente/dell'ente presso cui si svolge l'appalto, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

#### ENTE PROPRIETARIO / COMMITTENTE

Figure	Nominativo	Firma	Data
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<b>RUP</b>	Dott.sa Burchianti Eleonora		

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, ciascun appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

#### CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Figure	Nominativo	Firma	Data
<i>DATORE DI LAVORO</i>			
<b>DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO</b>			

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 32 di 37

**APPENDICE 1: EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RISCHI DA INTERFERENZA PROPRI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGERÀ L'APPALTO**

Si precisa:

ACCESSO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE ALLE AREE E LOCALI DOVE SONO SVOLTE ATTIVITA' DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

---



---



---

PRESENZA DI DIPENDENTI NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

---



---



---

PRESENZA DI TERZI NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

---



---



---

PRESENZA DI DIPENDENTI DI ALTRE DITTE NEI LOCALI DELL'ENTE PRESSO IL QUALE SI SVOLGE L'APPALTO

---



---



---

ALTRO

---

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 33 di 37

L'appaltatore (ed Esecutore ), che ha preso atto di quanto descritto nel presente Documento e in APPENDICE, ritiene che i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto sono contemplati nel presente documento e nel caso fosse necessaria un'integrazione, sarà concordato un aggiornamento con il responsabile dell'attività dove vengono erogate le prestazioni, inoltre l'appaltatore si impegna a dare attuazione alle azioni di cooperazione e coordinamento durante l'esecuzione dell'appalto e sottoscrive il presente documento per accettazione.

L'Ente presso il quale si esegue l'appalto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 D. Lgs. 81/08, individuerà le specifiche ulteriori misure di prevenzione, di protezione e di emergenza da adottare, oltre a quelle contenute nel presente documento, con lo scopo di realizzare un'efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività dell'Ente.

All'impresa appaltatrice e, per suo tramite, agli eventuali sub appaltatori autorizzati dal committente, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente documento.

L'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente documento è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, e impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

#### ENTE PROPRIETARIO / COMMITTENTE

Figure	Nominativo	Firma	Data
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<b>RUP</b>	Dott.sa Burchianti Eleonora		

#### CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Figure	Nominativo	Firma	Data
<i>DATORE DI LAVORO</i>			
<b>DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO</b>			

	Numero di Lotto	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
	5		Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 34 di 37

## APPENDICE 2: INFORMATIVA SU MISURE SPECIFICHE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Si precisa, vista la fase emergenziale in corso, che all'interno della sede nell'ambito dello svolgimento delle attività connesse con la Concessione del Servizio il **CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO** dovrà definire e gestire tutti i **PROTOCOLLI ANTICONTAGIO** previsti dalla legge, con riferimento allo specifico SERVIZIO offerto e gestito.

Nel rispetto della riservatezza e dignità del singolo, il CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO DEL SERVIZIO, ove si manifestassero casi di positività che potrebbero aver interferito (es. contatti stretti) con personale dell'ente proprietario/committente) deve mettersi prontamente in contatto con la Committenza comunicando l'evento, in maniera che possano essere intraprese le misure straordinarie di gestione (tracciamento "contatti stretti" etc.).

### ENTE PROPRIETARIO / COMMITTENTE

Figure	Nominativo	Firma	Data
<b>DATORE DI LAVORO</b>			
<b>RUP</b>	Dott.sa Burchianti Eleonora		

### CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Figure	Nominativo	Firma	Data
<i>DATORE DI LAVORO</i>			
<b>DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO</b>			

	Numero di Lotto  5	<b>DUVRI</b>	Cod. DUVRI
			Revisione: 00
			Data: 11/08/2021
			Pag. 35 di 37

### APPENDICE 3: VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO



In data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ presso la sede della Committenza \_\_\_\_\_,  
sita in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_,

è stata svolta una **riunione di coordinamento** ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il coordinamento si rende necessario per il confronto preliminare tra la Committenza e L'impresa Appaltatrice/Esecutrice a completamento delle attività relative al contratto

(rif. contratto: \_\_\_\_\_)

e per le attività da esso previste, per cui :

- È già stato predisposto     È in fase di definizione finale

apposito **DUVRI**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., da parte della Committenza. In tale documentazione sono descritti i luoghi di lavoro e le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto.

I lavori saranno svolti presso i locali e nel periodo che vengono indicati in dettaglio nel relativo contratto d'appalto, cui si rimanda. Il gruppo di lavoro è costituito dalle persone/figure che sottoscrivono a seguire.

Evidenze/Note emerse durante l'incontro: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ente	Nominativo	Ruolo	Firma
RUP			
ENTE OSPITANTE			
ENTE OSPITANTE			
CONCESSIONARIO			

Per quanto concerne la **valutazione dei rischi interferenziali**, e le relative misure di gestione delle interferenze e procedure da mettere in atto, si rimanda al DUVRI redatto in associazione al contratto.